

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ซอยตาบาง ช่างบ้านนายสมยศ เพชรภู หมู่ที่ ๔ บ้านพญาแมน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร บ่อพัก จำนวน ๔ จุด (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.พญาแมน กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายคณิง | ดาวดึงษ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายกมล | มันอัน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายชัชวาลย์ | พีระพันธุ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน โทร.๐-๕๕๔๘-๔๐๐๐ ต่อ ๑๓

ที่ อต ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบใช้ราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

เรื่องเดิม

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน ที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ , ๑๒๙/๒๕๖๑ , ๑๓๐/๒๕๖๑ , ๑๓๑/๒๕๖๑ และ ๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายสมัย (บริเวณเชื่อมต่อถนนสาย ทล.๑๑๗) หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๗,๕๐๐ บาท

๒. โครงการขุดร่องระบายน้ำ สายกลางทุ่งหมื่นผาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ปากกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๑๔,๖๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าวัดพระยาปิ่นแดน (บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยตาบาง ซ่งบ้านนายสมยศ เพชรภู หมู่ที่ ๔ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร บ่อพัก จำนวน ๔ จุด งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐ บาท ๑๗ ส.๑ ๖

๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อม ทล.๑๑๗ สายซอยบัวหลวง และสายซอยตาบาง หมู่ที่ ๔ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๓,๘๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางตามระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัดแล้วนั้น มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคาต่ำกว่าเป็นราคากลางทั้ง ๕ โครงการ (รายละเอียดตาม พร.๔/พร.๕ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้)

/ข้อเสนอพิจารณา.....

ข้อเสนอพิจารณา

- เพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางดังกล่าวข้างต้น
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคณิง ดาวดิงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกมล มั่นอัน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายชวัลย์ พีระพันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นรองปลัด อบต.

เป็นตรงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาลิตษา หงษาดี)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

ความเห็นปลัด อบต.

ในนครพิเศษ กทม. วันที่ 14/11/61 ราคากลางจากทางโกลบอล (บริษัท) ในเขตกลาง

18/10/61

(ลงชื่อ)



(นายศุภกร รินพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

21 ก.พ. 61

คำสั่ง () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ



(นายสมิง คำสวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งานอาคาร โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล. ซอยตาบาง ช่างบ้านนายสมยศ เพชรภู
 ปริมาณงาน กว้าง 0.50x0.50 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.ยาว 55 ม. จำนวน 4 จุด
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

แบบ ปร.4ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 1.00 | กลุ่มงาน/งานอาคาร/งานทาง | 268,045.61 | |
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | | 268,045.61 | |
| ประมาณราคา | | 268,000.00 | |
| สรุป | สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน | | |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายคณิง ดาวดึงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกมล มั่นอัน) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชัชวาลย์ พิระพันธุ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวภาลิสษา หงษาวดี) รองปลัด อบต.พญาแมน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายศุภกร รินพล) ปลัด อบต.พญาแมน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายสมิง คำสวน) นายก อบต.พญาแมน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานราคากลาง

กลุ่มงาน/งานอาคาร โครงการ ปรับปรุงราระบายน้ำคสล. ซอยตาบาง ช่างบ้านนายสมยศ เพชรภู

ปริมาณงาน กว้าง 0.50x0.50 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.ยาว 55 ม. จำนวน 4 จุด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน

คำนวณประมาณราคาโดย นายชัชวาลย์ พิระพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม |
|----------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1.00 | งานดินขุดรางน้ำ | 36.00 | ลบ.ม. | | | 95.00 | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 2.00 | งานทรายถม หนา 0.05 ม. | 3.00 | ลบ.ม. | 406.82 | 1,220.46 | 95.00 | 285.00 | 1,505.46 |
| 3.00 | งานคอนกรีตตัวราง | 16.80 | ลบ.ม. | 1,766.36 | 29,674.85 | 306.00 | 5,140.80 | 34,815.65 |
| 4.00 | งานคอนกรีตฝาราง | 5.76 | ลบ.ม. | 1,766.36 | 10,174.23 | 306.00 | 1,762.56 | 11,936.79 |
| 5.00 | งานเหล็กเสริมตัวราง 9 มม.SR-24ตามแบบ | 265.88 | เส้น | 109.00 | 28,980.92 | 20.00 | 5,317.60 | 34,298.52 |
| 6.00 | งานเหล็กเสริมฝาราง 9 มม.SR-24ตามแบบ | 99.36 | เส้น | 109.00 | 10,830.24 | 20.00 | 1,987.20 | 12,817.44 |
| 7.00 | เหล็กฉากบ่ารางน้ำ 2"x2" นิ้ว หนา 3.2 มม. | 40.00 | ท่อน | 327.00 | 13,080.00 | 184.00 | 7,360.00 | 20,440.00 |
| 8.00 | ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว | 14.40 | ท่อน | 181.31 | 2,610.86 | 10.00 | 144.00 | 2,754.86 |
| 9.00 | งานแบบผนังรางน้ำ | 60.00 | ตร.ม. | 230.00 | 13,800.00 | 154.00 | 9,240.00 | 23,040.00 |
| 10.00 | ลวดผูกเหล็ก | 27.34 | กก. | 34.58 | 945.36 | - | - | 945.36 |
| 11.00 | งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม. | 49.00 | ท่อน | 632.00 | 30,968.00 | - | - | 30,968.00 |
| 12.00 | งานลูกเรียงกลบหลังท่อ | 10.00 | ลบ.ม. | 232.98 | 2,329.80 | 95.00 | 950.00 | 3,279.80 |
| 13.00 | งานบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม.สูง 0.80 ม. พร้อมฝาตะแกรงปิด เหล็กหนา 6 มม. | 4.00 | บ่อ | 6,000.00 | 24,000.00 | 200.00 | 800.00 | 24,800.00 |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | | 205,021.88 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 205,021.88 |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ดาวดิ่งษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาลิสษา หงษาวดี) รองปลัด อบต.พญาแมน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายกมล มั่นอัน) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศุภกร รินพล) ปลัด อบต.พญาแมน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาลย์ พิระพันธ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมิง คำสวน) นายก อบต.พญาแมน

ผู้อนุมัติ

| คิดค่างานท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร | จำนวน | ราคา | | | |
|---|-------|-------|----------------|--------|---|
| งานดินขุด 0.80 x 0.8 | 95 | ลบ.ม. | 48.64 | บาท/ม. | 1 |
| ค่าท่อ | 1 | ท่อน | 350.47 | บาท/ม. | 2 |
| ค่าขนส่ง65 ก: | 1 | ท่อน | 22.375 | บาท/ม. | 3 |
| ค่าวางและกลบกลับ | 1 | ท่อน | 140 | บาท/ม. | 4 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 1 | ท่อน | <u>561.485</u> | บาท/ม. | 5 |
| คอนกรีตหยาบ รองพื้นท่อหนา 0.05 ม. 1766.36 บาท/ลบ.ม. | 0.04 | ลบ.ม. | 70.65 | บาท/ม. | 6 |
| ค่างานต้นทุน5.....+.....6..... | 1 | ท่อน | <u>632.135</u> | บาท/ม. | 7 |


หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง.....65..... กม. = (..32...x..13..) + 300 = 716 บาท/เทียวขนส่ง

เฉลี่ย = ...716../...32... = 22.375 บาท/ม.



อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ ที่ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย) | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) | | อัตราราคา (บาท/หน่วย) | |
|--------------|---|------------|---------------------------|---|---------|-----------------------|---------|
| | | | | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก |
| 1 | งานฉาบปูน | | | | | | |
| | ค่าฉาบฉวย | ตร.ม. | 1.09 | 0.16 | 0.20 | 1.25 | 1.29 |
| | ค่าฉาบฉวยและลิ่มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.22 | 0.33 | 0.41 | 2.55 | 2.63 |
| 2 | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 17.04 | 2.97 | 3.71 | 20.01 | 20.75 |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 41.34 | 12.96 | 16.20 | 54.30 | 57.54 |
| 3 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 60.38 | 25.71 | 32.14 | 86.09 | 92.52 |
| | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 20.50 | 4.20 | 5.25 | 24.70 | 25.75 |
| 4 | ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 14.91 | 3.02 | 3.78 | 17.93 | 18.69 |
| 5 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 15.33 | 2.67 | 3.34 | 18.00 | 18.67 |
| 6 | ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 7.10 | 1.70 | 2.13 | 8.80 | 9.23 |
| 7 | งานดินขุดยก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 28.62 | 3.34 | 4.18 | 31.96 | 32.80 |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 35.12 | 5.18 | 6.48 | 40.30 | 41.60 |
| 8 | งานขุดลอก | | | | | | |
| | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 23.84 | 4.08 | 4.08 | 27.92 | 27.92 |
| | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 49.61 | 21.60 | 21.60 | 71.21 | 71.21 |
| 9 | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 46.35 | 12.46 | 12.46 | 58.81 | 58.81 |
| 10 | งานระเบิดหิน | | | | | | |
| | ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | | | |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 33.63 | 5.75 | 7.19 | 39.38 | 40.82 |
| 11 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 31.01 | 10.80 | 13.50 | 41.81 | 44.51 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 34.45 | 10.80 | 13.50 | 45.25 | 47.95 |
| 12 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 34.61 | 11.40 | 14.25 | 46.01 | 48.86 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 38.07 | 11.40 | 14.25 | 49.47 | 52.32 |
| 13 | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 0.69 | 0.69 |

N PWS

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุดรดิตต์ เดือนมกราคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | เดือนก่อนหน้า | มกราคม | % |
|-------|--|-------|---------------|-----------|-----|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,691.59 | 1,691.59 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,728.97 | 1,728.97 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,766.36 | 1,766.36 | |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,803.74 | 1,803.74 | |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,878.50 | 1,878.50 | |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,925.23 | 1,925.23 | |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,981.31 | 1,981.31 | |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,046.73 | 2,046.73 | |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,650.47 | 1,650.47 | |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,750.47 | 1,750.47 | |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,850.47 | 1,850.47 | |
| 12 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,950.47 | 1,950.47 | |
| 13 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,050.47 | 2,050.47 | |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,150.47 | 2,150.47 | |
| 15 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,250.47 | 2,250.47 | |
| 16 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,350.47 | 2,350.47 | |
| 17 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.61 | 5.61 | |
| 18 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 9.35 | 9.35 | |
| 19 | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.12 | 1.12 | |
| 20 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 233.64 | 233.64 | |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 280.37 | 280.37 | |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. | ตัน | 22,312.03 | 22,452.05 | .63 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. | ตัน | 21,666.38 | 21,853.39 | .86 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 21,001.72 | 21,001.72 | |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. | ตัน | 21,551.64 | 21,551.64 | |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม. | ตัน | 22,616.40 | 22,616.40 | |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 20,617.50 | 20,617.50 | |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 20,259.74 | 20,259.74 | |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. | ตัน | 19,840.56 | 19,840.56 | |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. | ตัน | 19,896.76 | 19,896.76 | |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 19,864.05 | 19,864.05 | |

| | | | | |
|----|---|-------|----------|----------|
| 32 | ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 34.58 | 34.58 |
| 33 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 303.74 | 303.74 |
| 34 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 408.88 | 408.88 |
| 35 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 588.79 | 588.79 |
| 36 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 794.40 | 794.40 |
| 37 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 976.64 | 976.64 |
| 38 | เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 2,359.81 | 2,359.81 |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 542.06 | 542.06 |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก. | ท่อน | 691.59 | 691.59 |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 607.48 | 607.48 |
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 897.20 | 897.20 |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 661.22 | 661.22 |
| 44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 971.96 | 971.96 |
| 45 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 29.91 | 29.91 |
| 46 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 26.17 | 26.17 |
| 47 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 130.84 | 130.84 |
| 48 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 149.53 | 149.53 |
| 49 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 373.83 | 373.83 |
| 50 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 514.02 | 514.02 |
| 51 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 887.85 | 887.85 |
| 52 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 275.70 | 275.70 |
| 53 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 364.00 | 364.00 |
| 54 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว | ท่อน | 557.48 | 557.48 |
| 55 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | 14.95 |
| 56 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว | อัน | 20.10 | 20.10 |
| 57 | ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว | อัน | 34.58 | 34.58 |
| 58 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.36 | 16.36 |
| 59 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว | อัน | 24.77 | 24.77 |
| 60 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว | อัน | 41.59 | 41.59 |
| 61 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว | อัน | 24.77 | 24.77 |
| 62 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว | อัน | 34.58 | 34.58 |
| 63 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว | อัน | 61.22 | 61.22 |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 43.00 | 43.00 |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 54.21 | 54.21 |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 71.03 | 71.03 |
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 89.26 | 89.26 |

| | | | | |
|-----|---|--------|----------|----------|
| | 1/2" ตราท่อน้ำไทย | | | |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 7.95 | 7.95 |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.96 | 14.96 |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 20.56 | 20.56 |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 29.44 | 29.44 |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 47.20 | 47.20 |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 99.54 | 99.54 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 175.24 | 175.24 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 376.17 | 376.17 |
| 109 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม. | ท่อน | 250.47 | 250.47 |
| 110 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม. | ท่อน | 350.47 | 350.47 |
| 111 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม. | ท่อน | 519.63 | 519.63 |
| 112 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,149.53 | 1,149.53 |
| 113 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 114 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 115 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,575.24 | 1,575.24 |
| 117 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 54.21 | 54.21 |
| 118 | ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 58.41 | 58.41 |
| 119 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 46.73 | 46.73 |
| 120 | ครอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 44.86 | 44.86 |
| 121 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 250.47 | 250.47 |
| 122 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 285.05 | 285.05 |
| 123 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 156.54 | 156.54 |
| 124 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 221.97 | 221.97 |
| 125 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,831.78 | 1,831.78 |
| 126 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,549.53 | 3,549.53 |
| 127 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 22.43 | 22.43 |
| 128 | กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 28.04 | 28.04 |
| 129 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 130.84 | 130.84 |
| 130 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 196.26 | 196.26 |
| 131 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 132 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 133 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 134 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 135 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 136 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" | ตร.ม. | 224.30 | 224.30 |
| 137 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,004.67 | 2,004.67 |
| 138 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,004.67 | 2,004.67 |

| | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|
| 139 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,004.67 | 2,004.67 |
| 140 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 899.07 | 899.07 |
| 141 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 891.59 | 891.59 |
| 142 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 887.85 | 887.85 |
| 144 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 เมตร | ลบ.ฟ. | 701.87 | 701.87 |
| 146 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 585.05 | 585.05 |
| 147 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 364.49 | 364.49 |
| 148 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 1,588.79 | 1,588.79 |
| 149 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล แมท) | กระป๋อง | 1,775.70 | 1,775.70 |
| 150 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 485.98 | 485.98 |
| 151 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล ซิลค์) | กระป๋อง | 467.29 | 467.29 |
| 152 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 2,149.53 | 2,149.53 |
| 153 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล ซิลค์) | กระป๋อง | 2,102.80 | 2,102.80 |
| 154 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 479.75 | 479.75 |
| 155 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202) | กระป๋อง | 850.47 | 850.47 |
| 156 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,252.34 | 1,252.34 |
| 157 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 497.67 | 497.67 |
| 158 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 128.51 | 128.51 |
| 159 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 56.07 | 56.07 |
| 160 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 67.29 | 67.29 |
| 161 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 96.26 | 96.26 |
| 162 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 96.26 | 96.26 |
| 163 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,060.75 | 1,060.75 |
| 164 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,177.57 | 1,177.57 |
| 165 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,649.53 | 1,649.53 |
| 166 | บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,742.99 | 1,742.99 |
| 167 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 890.19 | 890.19 |
| 168 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,007.01 | 1,007.01 |
| 169 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 170 | บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,593.46 | 1,593.46 |
| 171 | วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,434.58 | 1,434.58 |
| 172 | วงกบหน้าต่าง ไม้แดง (2 ช่องติดกัน) มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,915.89 | 1,915.89 |
| 173 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 57.48 | 57.48 |
| 174 | ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 40.66 | 40.66 |
| 175 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 485.98 | 485.98 |
| 176 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 467.29 | 467.29 |
| 177 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 439.25 | 439.25 |
| 178 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 448.60 | 448.60 |
| 179 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 51.40 | 51.40 |
| 180 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 42.06 | 42.06 |

| | | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|--------|
| 181 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 39.72 | 39.72 | |
| 182 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ | กก. | 40.66 | 40.66 | |
| 183 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 42.99 | 42.99 | |
| 184 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 63.55 | 63.55 | |
| 185 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 11.21 | 11.21 | |
| 186 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 70.56 | 70.56 | |
| 187 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 3.27 | 3.27 | |
| 188 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.27 | 3.27 | |
| 189 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.27 | 3.27 | |
| 190 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.74 | 3.74 | |
| 191 | บานพับเหล็ก มีโนลนคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว | อัน | 32.71 | 32.71 | |
| 192 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 63.09 | 63.09 | |
| 193 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 55.61 | 55.61 | |
| 194 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 13.08 | 13.08 | |
| 195 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 60.75 | 60.75 | |
| 196 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง | ตัน | 2,485.98 | 2,485.98 | |
| 197 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ | ตัน | 2,441.59 | 2,441.59 | |
| 198 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์ | กระป๋อง | 310.75 | 310.75 | |
| 200 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 380.00 | 380.00 | |
| 201 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 480.00 | 480.00 | |
| 202 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 400.00 | 400.00 | |
| 204 | หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 400.00 | 400.00 | |
| 205 | หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 250.00 | 250.00 | |
| 206 | ทรายถมที่ | ลบ.ม. | 290.00 | 290.00 | |
| 207 | หินคลุก ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 180.00 | 180.00 | |
| 208 | หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม่ | ลบ.ม. | 150.00 | 150.00 | |
| 209 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 105.30 | 105.30 | |
| 211 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 112.15 | 112.15 | |
| 212 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม. | อัน | 168.23 | 168.23 | |
| 213 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม. | อัน | 130.85 | 130.85 | |
| 214 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม. | อัน | 116.83 | 116.83 | |
| 215 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม. | อัน | 158.88 | 158.88 | |
| 216 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราเนชั่น | ม้วน | 920.56 | 920.56 | |
| 217 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชัก | ม้วน | 1,121.50 | 1,121.50 | |
| 218 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชัก | ม้วน | 1,682.24 | 1,682.24 | |
| 219 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น | ม้วน | 1,485.98 | 1,485.98 | |
| 220 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชัก | ม้วน | 579.44 | 579.44 | |
| 221 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น | ม้วน | 453.27 | 373.83 | -17.53 |

| | | | | | |
|-----|--|------|----------|----------|------|
| 222 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 34.58 | 34.58 | |
| 223 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 32.71 | 32.71 | |
| 224 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล | อัน | 23.37 | 23.37 | |
| 225 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 90.19 | 91.59 | 1.55 |
| 226 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 13.09 | 13.09 | |
| 227 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 44.40 | 44.40 | |
| 228 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา | หลอด | 42.06 | 42.06 | |
| 229 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 17.76 | 18.69 | 5.24 |
| 230 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 98.13 | 98.13 | |
| 231 | โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF-100 | ชิ้น | 514.02 | 514.02 | |
| 232 | โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 204 | ชิ้น | 626.17 | 626.17 | |
| 233 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 | ชุด | 3,532.71 | 3,532.71 | |
| 234 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 747.66 | 747.66 | |
| 235 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,504.67 | 1,504.67 | |
| 236 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF-911 | ชิ้น | 654.21 | 654.21 | |
| 237 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 682.24 | 682.24 | |
| 238 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 397.20 | 397.20 | |
| 239 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 411.21 | 411.21 | |

* หมายถึงราคา Price List